

Mais de 800 mil acidentes de trabalho foram registrados no Brasil em 2018.

Ame a vida,



sinalize.

## PLACAS DE AVISO



C1165



PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Placa de aviso
OPÇÕES DE MATERIAL	Vinil autoadesivo PVC expandido de 2mm Alumínio de 1mm
MEDIDAS	25 x 18 cm 35 x 25 cm



## PLACAS DE ATENÇÃO



C3366

PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Placas de atenção
OPÇÕES DE MATERIAL	Vinil autoadesivo PVC expandido de 2mm Alumínio de 1mm
MEDIDAS	25 x 18 cm 35 x 25 cm



C3368



C3375



C3373



C3379



C3369



C3363



C3365

## SÍMBOLOS INTERNACIONAIS



**SÍMBOLOS  
NORMATIZADOS  
PELA  
ABNT E ISO**

### PLACAS

#### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Placas regulamentadas
OPÇÕES DE MATERIAL	Vinil autoadesivo PVC expandido de 2mm Alumínio de 1mm
MEDIDAS	25 x 18 cm 35 x 25 cm

### ETIQUETAS

#### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Etiquetas regulamentadas
MEDIDAS (CÍRCULO)	5 cm 10 cm 20 cm
MEDIDAS (TRIÂNGULO)	3,8 cm 6,4 cm 11,4 cm

### SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO



M6284 etiqueta  
M6534 placa



M6286 etiqueta  
M6536 placa



M6287 etiqueta  
M6538 placa



M6272 etiqueta  
M6537 placa



M6336 etiqueta  
M6541 placa



M6335 etiqueta  
M6540 placa

### SINALIZAÇÃO DE ALERTA



M6268 etiqueta  
M6521 placa



M6269 etiqueta  
M6523 placa



M6305 etiqueta  
M6515 placa



M6288 etiqueta  
M6522 placa



M6270 etiqueta  
M6524 placa



M6274 etiqueta  
M6525 placa



M6275 etiqueta  
M6527 placa



M6279 etiqueta  
M6530 placa

### SINALIZAÇÃO DE COMANDO



M6313 etiqueta  
M6476 placa



M6316 etiqueta  
M6479 placa



M6318 etiqueta  
M6481 placa



M6321 etiqueta  
M6484 placa



M6323 etiqueta  
M6486 placa



M6324 etiqueta  
M6487 placa



M6329 etiqueta  
M6492 placa



M6332 etiqueta  
M6495 placa



M6311 etiqueta  
M6474 placa

## ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA



### PADRÃO

#### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Etiquetas de advertência, resistem a temperaturas de até 80°C
MATERIAL	Vinil autoadesivo
MEDIDAS	6,5 x 4,5 cm 13 x 8,5 cm
VENDA	5 unidades idênticas (pacote)

### CUSTOMIZADA

#### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Personalize conforme sua necessidade
MATERIAL	Vinil autoadesivo
VENDA	10 unidades idênticas (pacote)
MODELO	<b>11708</b>
MEDIDAS	13cm x 8,5cm
MODELO	<b>11709</b>
MEDIDAS	6,5cm x 4,5cm

<b>PERIGO</b> NÃO ABRA ENQUANTO A MÁQUINA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO C0811	<b>PERIGO</b> OPERAR SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO C0823	<b>PERIGO</b> PARTIDA AUTOMÁTICA C0839	<b>PERIGO</b> RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO C0817	<b>PERIGO</b> 110 VOLTS C0841	<b>PERIGO</b> 220 VOLTS C0842	<b>PERIGO</b> ALTA PRESSÃO C0828	<b>PERIGO</b> AR COMPRIMIDO C0807	<b>PERIGO</b> DESLIGUE A MÁQUINA ANTES DA MANUTENÇÃO C0805
<b>PERIGO</b> OBRIGATÓRIO USAR LUVAS C0821	<b>PERIGO</b> MATERIAL INFLAMÁVEL C0822	<b>PERIGO</b> SUPERFÍCIE QUENTE NÃO TOQUE C0832	<b>SEGURANÇA</b> LEMBRE-SE: USE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C0869	<b>CUIDADO</b> MANTENHA FECHADO C0853	<b>CUIDADO</b> MANTENHA MÃOS AFASTADAS DO MOVIMENTO DA MÁQUINA C0857	<b>CUIDADO</b> MANTENHA MÃOS E DEDOS AFASTADOS C0855	<b>CUIDADO</b> NÃO USE PERTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS C0851	<b>CUIDADO</b> NÃO OPERE SEM PROTETORES DE OLHOS C0849
<b>CUIDADO</b> NÃO OPERE SEM PROTETORES DE OUVIDOS C0848	<b>CUIDADO</b> SOMENTE PARA USO DE PESSOAL AUTORIZADO C0858	<b>CUIDADO</b> EQUIPAMENTO COM PARTIDA E PARADA AUTOMÁTICAS C0861	<b>AVISO</b> COLOQUE AS COISAS DE VOLTA NO LUGAR C0868	<b>AVISO</b> POR RAZÕES DE HIGIENE, MANTENHA ESTA ÁREA DE TRABALHO LIMPA C0867	<b>ATENÇÃO</b> C0863	<b>ATENÇÃO</b> ALARME DE INCÊNDIO C0988	<b>ATENÇÃO</b> ALTA TENSÃO C0865	<b>ATENÇÃO</b> ELETRICIDADE NÃO TOQUE C0864

# SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

## FOTOLUMINESCENTE SINALIZE ATÉ MESMO NA ESCURIDÃO TOTAL

A sinalização de segurança tem o objetivo de informar e orientar pessoas, dentro de um estabelecimento, sobre a melhor forma de agir perante uma situação de emergência. Assim, sendo obrigatória para todas as empresas, busca orientar trabalhadores e visitantes sobre informações importantes no ambiente em que se encontram.

Dessa maneira, um local bem sinalizado, com informações claras, garante um ambiente mais seguro, evitando acidentes e prejuízos. Para auxiliá-lo na implementação de placas, disponibilizamos 5 dicas eficientes:

- 1 **Qualidade do Material:** verifique a qualidade, resistência e durabilidade dos produtos
- 2 **Estratégia para Visibilidade:** posicione sus placas para que fiquem em evidência
- 3 **Obrigatoriedade:** cheque quais locais oferecem algum perigo e adeque as sinalizações para evitar situações de risco
- 4 **Testes:** após instalar o material, realize testes com colaboradores
- 5 **Manutenção:** de tempos em tempos, verifique se seus itens de sinalização precisam ser substituídos

ESTEJA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT



170 / 22,5 - 2250 - K - W

Eficácia	Intensidade luminosa após 10 minutos (valor em mcd/m <sup>2</sup> )
	Intensidade luminosa após 60 minutos (valor em mcd/m <sup>2</sup> )
	Autonomia do sinal (valor em minutos)

Tonalidade de luz emitida pelo sinal na ausência de luz ambiente (W) - branco

Cor em período de autonomia (K) - amarelo esverdeado

Código de Cor

## PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO PARA AGENTES EXTINTORES

### EVITE ACIDENTES SINALIZANDO CORRETAMENTE SUA EMPRESA

#### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Placas com alta capacidade luminosa
MATERIAL	PVC fotoluminescente 2mm, auto-extinguível, não radioativo e atóxico
MEDIDAS	15 x 15 cm 15 x 20 cm 20 x 20 cm



#### PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AGENTES EXTINTORES - 15x20cm



#### PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ALARME E COMBATE A INCÊNDIO - 15x15cm ou 20x20cm



## PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO PREVINA RISCOS INDICANDO ROTAS E FUGA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

PARA FAZER O SEU PEDIDO

**DESCRIÇÃO** Placas para sinalização de orientação e salvamento fotoluminescente com alta capacidade de radiação luminosa


**MATERIAL** PVC fotoluminescente 2mm, auto-extinguível, não radioativo e atóxico

**MEDIDAS** 12 x 12 cm  
20 x 7 cm \*  
24 x 12 cm  
20 x 20 cm  
30 x 40 cm \*\*  
40 x 10 cm  
40 x 20 cm

DE ACORDO COM A  
NBR 13434

DE ACORDO  
COM AS  
NOVAS LEIS

### SINALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - 24x12cm ou 40x20cm



### SINALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CADEIRANTE - 40x10cm



### SINALIZAÇÃO QUADRADA - 12x12cm e 20x20cm




# PROTEÇÃO • TRANSPORTE E SEGURANÇA DE INFLAMÁVEIS

## GARRAS PARA TAMBOR




C4958



C4959



### PARA FAZER O SEU PEDIDO

MATERIAL | Aço carbono com pintura epóxi  
COR |   
RESISTÊNCIA | 450Kg

### MODELO C4958

DESCRIÇÃO | Vertical  
MEDIDAS | 40 x 20 x 60cm (a x l x c)  
TAMBOR | 48 a 63cm (d)

### MODELO C4959

DESCRIÇÃO | Horizontal  
MEDIDAS | 50 x 10 x 80cm (a x l x c)  
TAMBOR | 71 a 90cm (a)

## PLACAS DE SIMBOLOGIA DE RISCO

### CLASSE 1



C2067

C2068

C2069

### CLASSE 2



C0031

C0032

C0033

### CLASSE 4



C0036

C0037

C0038

### CLASSE 5



C0039

C0040

### CLASSE 6



C0041

C0042

C0043

### CLASSE 7



C0045

### CLASSE 8



C0048



### PARA FAZER O SEU PEDIDO

RESISTÊNCIA | Ambientes externos

### VINIL AUTOADESIVO

MEDIDAS | 25 x 25cm  
30 x 30cm

### POLIE STIRENO

MEDIDAS | 25 x 25cm  
30 x 30cm

### MANTA MAGNÉTICA

MEDIDAS | 25 x 25cm  
30 x 30cm

## ETIQUETAS DE SIMBOLOGIA DE RISCO EM ROLO

### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO | 500 etiquetas por rolo  
MATERIAL | Papel  
MEDIDAS | 10 x 10cm



- Sinaliza corretamente embalagens e caixas de embarque
- Material prático para uso em linha de produção ou ocasional



C2291



C2292



C2293



C2294



C2295



C2296



C2297



C2298



C2299



C2300



C2301



C2302



C2303



C2304



C2305



C2282




C2289



C2290

# ESCOLHA A SINALIZAÇÃO MAIS ADEQUADA PARA O SEU LOCAL DE TRABALHO

A Seton possui um portfólio extenso com placas duráveis e de alta qualidade para você alertar e proteger seus funcionários sobre situações de emergência ou risco.



PLACAS DE AVISO

PLACAS DE SEGURANÇA

PLACAS DE PERIGO

PLACAS DE CUIDADO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES

PLACAS PERSONALIZADAS  
Escolha o material, tamanho, legenda, pictograma, cor do texto e cor do fundo



Ligue  
**(71) 4102-1111**  
e fale com nossos especialistas

## PLACAS PADRÃO

EVITE ACIDENTES CRIANDO AMBIENTES DE TRABALHO SINALIZADOS E MAIS SEGUROS!

### PLACAS DE PERIGO



C1678



#### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Placas de perigo, evitam acidentes e alertam os funcionários
OPÇÕES DE MATERIAL	Vinil autoadesivo PVC expandido de 2mm Alumínio de 1mm
MEDIDAS	25 x 18 cm 35 x 25 cm


### PLACAS DE SEGURANÇA

#### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Placas de segurança para orientar procedimentos em situações de emergência
OPÇÕES DE MATERIAL	Vinil autoadesivo PVC expandido de 2mm alumínio de 1mm
MEDIDAS	25 x 18 cm 35 x 25 cm






## PLACAS DE CUIDADO



C1128

DE ACORDO COM A NR26,  
RECOMENDA-SE COR DE FUNDO  
AMARELA PARA INDICAR CUIDADO

### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Placas de cuidado, evitam acidentes e alerta os funcionários
OPÇÕES DE MATERIAL	Vinil autoadesivo PVC expandido de 2mm Alumínio de 1mm
MEDIDAS	25 x 18 cm 35 x 25 cm



## PLACAS COM SÍMBOLOS GRÁFICOS DE NÃO FUMAR



DE ACORDO COM AS  
LEIS MUNICIPAIS E  
FEDERAIS

### PARA FAZER O SEU PEDIDO

DESCRIÇÃO	Placa de não fume
OPÇÕES DE MATERIAL	Vinil autoadesivo PVC expandido de 2mm Alumínio de 1mm
MEDIDAS	25 x 18 cm 35 x 25 cm

